


| Een designvoeg voor
de hoogste optische eisen. |



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

| De gekleurde voeg voor de hoogste optische eisen

Voegen zijn onmisbaar. Ze bouwen spanningen af en voorkomen scheuren. Vooral daar waar agressieve schoonmaakmiddelen worden gebruikt - zoals badkamers, keukens, wellnessruimtes, etc. - is de voeg kwetsbaar. Speciaal voor deze doeleinden is het gebruik van de zeer belastbare, chemicalien-bestendige epoxyhars-voeg SCHÖNOX CF DESIGN mogelijk.



Het passende gereedschap: wij raden aan de SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX en voldoende water om te emulgeren en wassen te gebruiken. Verwerking vlg. productdatablad.



Invoegen met de profi-spaan.



Gebruik om te bevochtigen de hydro-spons of de spuitfles uit de SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX.



Materiaal homogeen mengen, ompotten en nogmaals door-roeren.



Materiaalresten met een hydro-spons en koud water emulgeren.



De voegen glad wassen en de oppervlakte met een spaan met hydro-spons of alleen een hydro-spons reinigen. Voor hardnekkige harsresten kan SCHÖNOX EPOXY CLEAN als hulp worden gebruikt.




Kant-en-klaar resultaat!



PRAKTISCHE TIP



- SCHÖNOX CF DESIGN is niet alleen geschikt voor chemisch-bestendig voegen, maar ook voor de verlijming.
- Draag uw persoonlijke bescherming als u werkt met SCHÖNOX CF DESIGN.
- Wissel regelmatig uw waswater en houdt het water voor het emulgeren gescheiden van het waswater.




| Een designvoeg voor de hoogste optische eisen. |



Produkteigenschappen:

- Voor binnen en buiten, op wand en vloer
- Eenvoudige verwerking en reiniging door gekleurd zand en keramische kleurstoffen
- Zeer goede vastheid en flankaanhechting
- Met koud water emulgeerbaar
- Emulgeren en reinigen met een hydro-spons
- Voegbreedtes van 1 - 10 mm
- Bestand tegen vervuiling en makkelijk te reinigen, dankzij bestendigheid tegen moderne, zure of basische huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- Excellente kleurstelling voor een gelijkmatige, duurzaam briljante kleur voeg
- Verkrijgbaar in 4 kleuren



Belangrijkste toepassingen:

- Voor optisch fraaie en bestendige voegen van porcellanato grès, glas-mozaïek en -tegels en aardewerk
- Voor moderne, hoogwaardige, privé badkamers, privé wellnessruimtes, etc.
- Chemicalien-bestendig verlijmen en voegen in zwembaden met normaal-, thermaal- of zoutwater, bedrijfskeukens, autowasstraten en koelhuizen, in de levensmiddelen- en drankindustrie, vlg. de SCHÖNOX bestendigheidslijst

Dit betekent voor u:

- Maar één product voor uiteenlopende toepassingen in optisch hoogwaardige, veeleisende, privé- en bedrijfsruimtes
- Verlijmen en voegen met maar één product
- De oplossing om zonder verkleuring keramische tegels, plavuizen en (glas)mozaïek te voegen



Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56 | Postbus 40390
3542 EG Utrecht | 3504 AD Utrecht
Tel: 030 2410120

