

FLOORING

Sikafloor®-3000 Snapbooster
snellere installatie van
Sika ComfortFloor®

Sikafloor®-3000 Snapbooster – TIJD IS GELD

Zorgt dat ruimtes snel weer in gebruik zijn

SIKA CURING-BY-DESIGN TECHNOLOGIE

DE REVOLUTIONAIRE ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN POLYURETHAANVLOEREN: STANDAARD APPLICATIE GEVOLGD DOOR EXTREEM SNELLE UITHARDING.

SNELLERE INSTALLATIE VAN HET TOTALE SYSTEEM MET MINDER WACHTTIJD DAN BIJ CONVENTIONELE PU VLOEREN!

BIEDT GEBRUIKELIJKE VERWERKINGSTIJDEN MET EFFICIËNTE, KWALITATIEF EN HOOGWAARDIGE TOEPASSINGEN.

Deze unieke technologie is vanaf nu toepasbaar bij alifatische polyurethaan vloersystemen. Sikafloor®-3000 Snapbooster wordt aangeboden als een derde component die kan worden toegevoegd aan de standaard gietlaag Sikafloor®-3000 en Sikafloor®-3000 FX als snelle uitharding vereist is.

Het applicatie- en verwerkingsproces blijft hetzelfde, maar zodra het uithardingproces is gestart, gaat het allemaal heel snel. Dit maakt het mogelijk om alle lagen van het samengestelde vloersysteem binnen één dag aan te brengen; hierdoor kan de vloer snel weer in gebruik worden genomen.

VOORDELEN:

ZEER KORTE SLUITINGSTIJD, RUITES ZIJN SNEL WEER GEBRUIKSKLAAR

EFFICIËNTE INSTALLATIE

BIEDT MOGELIJKHEDEN VOOR SNELLE APPLICATIE BIJ ZOWEL NIEUWBOUW ALS VERBOUWPROJECTEN

PRODUCTIEVE EN EENVOUDIGE APPLICATIE VAN SIKAFLOOR®-3000 SNAPBOOSTER

SIKAFLOOR® SNAPBOOSTER KAN WORDEN TOEGEPAST DAAR WAAR SNELLE APPLICATIE IS GEWENST



SIKA'S CURING-BY-DESIGN TECHNOLOGIE

Voor nog efficiënter werken

DE WERKDAG VAN HET INSTALLEREN VAN Sika ComfortFloor®



verloopt efficiënter: verloren wachttijd voor het uitharden van de producten kan tot een minimum worden beperkt of zelfs worden voorkomen.

Bij een traditioneel polyurethaan vloersysteem kost elke laag doorgaans één dag voor aanbrengen en uitharden. Er zijn steeds meer projecten waar een korte sluitingstijd gevraagd wordt, of waar de vloer relatief klein is, zodat het nadelig is om verschillende dagen te besteden aan


het volledig opbouwen van het hele systeem. Dit is met name het geval wanneer er veel reistijd is naar de locatie en de werkdag dus wordt verkort. Om die reden zou het handig zijn om in één dag zoveel mogelijk stappen te kunnen zetten of de totale opbouw zelfs te voltooien.

Hieronder is een praktijkvoorbeeld van een project waarbij Sika ComfortFloor® wordt geïnstalleerd met de nieuwe Sikafloor®-3000 Snapbooster in vergelijking met een standaardproces zonder booster (100 m² bij 20 °C).

Sika ComfortFloor® + Sikafloor®-3000 Snapbooster



Traditionele polyurethaan vloer



TOEPASSINGEN VOOR DE NIEUWE SIKA-TECHNOLOGIE



BEPERKTE SLUITINGSTIJD

Ruimtes die niet voor langere tijd kunnen worden gesloten, zoals veelal in de gezondheidszorg, commerciële en openbare gebouwen het geval is.



IN ÉÉN DAG

Vloeren waarbij de installatie van alle lagen in de systeemopbouw in één dag gerealiseerd kan worden.



SNELLE APPLICATIE

Efficiënt inzetten van vakmensen, waardoor meerdere projecten tegelijk gerealiseerd kunnen worden.

TRADITIONELE INSTALLATIE EN EENVOUDIG TE VERWERKEN

De nieuwe Sikafloor®-3000 Snapbooster verkort niet alleen de uithardingstijd drastisch, maar is ook gemakkelijk om mee te werken. Er is geen verandering in het applicatieproces, wat het risico op fouten en het onjuist aanbrengen van materialen tot een minimum beperkt.

Sikafloor®-3000 Snapbooster wordt geleverd in kleine flessen die applicateurs gemakkelijk als derde (C)-component kunnen bestellen. Als snelle uitharding vereist is, voegt u dit toe en mengt u het met de standaard A- en B-componenten.

Met deze toepassing biedt Sika de flexibiliteit om in te spelen daar waar snelheid gewenst is.



SIKA ComforFloor® SYSTEMEN DIE KUNNEN WORDEN GECOMBINEERD MET Sikafloor®-3000 Snapbooster

SIKA ComforFloor® BIEDT

DECORATIEVE VLOERSYSTEMEN

SPECIFIEKE VOORDELEN:

Polyurethaan basislaag, transparante toplaag
Goede mechanische weerstand en slijtvastheid
Eenvoudig aan te brengen
Laagdikte van 2-3 mm

TOEPASSINGEN:



Alle toepassingen waarin meerkleurige, 2-tone of flake-
designs gewenst zijn of de hoogste eisen worden gesteld
aan de decoratieve uitstraling. Zoals publieke ruimtes, zorg,
onderwijs, kantoren en particuliere woningen.

Sika ComforFloor® PS-24

Meerkleurige en flake-designs mogelijk

Sika ComforFloor® Marble FX

Uniek 2-tone design
Gepatenteerde technologie



GELUIDDEMPENDE EN COMFORTABELE VLOERSYSTEMEN

SPECIFIEKE VOORDELEN:

Polyurethaan basislaag,
gekleurde toplaag
Geïntegreerde akoestische
laag

Zacht en comfortabel om
op te lopen
Goede mechanische
weerstand en slijtvastheid

TOEPASSINGEN:



Crèches, kinderdagverblijven, fysiotherapiepraktijken,
winkels, residentiële gebouwen, publieke ruimtes en
particuliere woningen.

Sika ComforFloor® PS-64 N

Naadloos aangebrachte akoestische laag
Eenvoudig aan te brengen
Goede geluidsreductie tot wel - 15 dB

Sika ComforFloor® PS-66


Rubberen mat als akoestische laag
Zeer elastisch en duurzaam
Uitstekende geluidsreductie tot wel - 19 dB




 ONBEPERKTE KLEUR EN
DESIGNMOGELIJKHEDEN

 ELEGANTE,
STRAKKE LOOK



 DRAAGT BIJ AAN GOEDE
BINNENLUCHTKWALITEIT

 VOLDOET AAN
LAGE-EMISSIONORMEN
M1, AGBB, A+




 COMFORTABEL EN
SLIJTVAST

 LAGE
ONDERHOUDSKOSTEN



SIKA - UW LOKALE PARTNER MET WERELDWIJDE AANWEZIGHEID



VOOR MEER INFORMATIE OVER Sika ComfortFloor®:



WIJ ZIJN SIKA

Sika is een specialist in chemische bouwmaterialen en is toonaangevend op het gebied van de ontwikkeling en productie van systemen en producten voor verlijming, afdichting, geluiddemping en structurele versterking en bescherming in de bouw en industrie. Ons assortiment bestaat uit betonadditieven, mortels, lijmen, kitten, structurele versterkingssystemen, industriële vloeren, dakbedekkingssystemen en oplossingen voor waterdichting.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016) van toepassing. Sika is niet aansprakelijk voor drukfouten, foutieve en/of onvolledige informatie.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.



SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht

Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: 030 - 241 01 20
verkoop@nl.sika.com
www.sika.nl

BUILDING TRUST

