

PRESTATIEVERKLARING

SikaScreed® HardTop-60

Nr. 86229478

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	86229478
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Cementgebonden dekvloermortel voor binnen gebruik in gebouwen volgens EN 13813:2002
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	Niet relevant, zie 3
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4 Systeem 3 voor reactie bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813: 2002
	Aangemelde instantie(s):	1140 heeft de bepaling van de reactie op brandklasse uitgevoerd

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Systeem van evaluatie en herziening van bestendigheid van prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	A1fl	Systeem 3	EN 13813:2002
Onthechting van corrosieve substanties	CT	Systeem 4	
Waterdoorlatendheid	NPD	Systeem 4	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	Systeem 4	
Druksterkte	C60	Systeem 4	
Buigsterkte	F7	Systeem 4	
Slijtvastheid	A6	Systeem 4	
Geluidisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische bestendigheid	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid	NPD	Systeem 4	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Kalle Kaldenbach
Technical Service Manager
At Utrecht on 20 April 2017



Piet Nieuwpoort
General Manager
At Utrecht on 20 April 2017





15

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Dop nr. 86229478

EN 13813:2002

Cementgebonden dekvloermortel voor binnen gebruik in gebouwen

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reactie bij brand	A1fl
Onthechting van corrosieve substanties	CT
Druksterkte	C60
Buigsterkte	F7
Slijtvastheid	A6

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaScreed® HardTop-60

86229478

02.2018, ver.1

1029