

# PRESTATIEVERKLARING

## Sikafloor® Level-30 Nr. 90432755

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	90432755
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	Cementgebonden egalisiemortel voor binnentoepassing
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Nederland B.V. Zonnebaan 56 3542 EG UTRECHT
4	<b>GEMACHTIGDE:</b>	Niet relevant, zie 3
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 3 voor brand Systeem 4
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	Testinstituut nr. 1140 heeft de inspectie van het brandgedrag uitgevoerd

### 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

#### Prestatieverklaring

Sikafloor Level-30  
90432755  
2016.12, ver. 2  
1029

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandklasse	A1 <sub>fl</sub>	EN 13813:2002
Onthechting van corrosieve deeltjes (cementgebonden deklaag)	CT	
Druksterkte	C40	
Buigsterkte	F10	
Slijtvastheid	A12	

## 8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldenbach  
 Functie: Manager Technical Service  
 At Utrecht on 18 May 2017

Naam : Piet Nieuwpoort  
 Functie: General Manager  
 At Utrecht on 18 May 2017

## GERELATEERDE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP Nummer
Sikafloor® Level 30	EN 1504-3	365817912

### Prestatieverklaring

Sikafloor Level-30  
 90432755  
 2016.12, ver. 2  
 1029



13

DoP No. 90432755

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

EN 13813:2002

Cementgebonden egalisatiemortel voor binnentoepassing

Brandklasse	A1 <sub>fl</sub>
Onthechting van corrosieve deeltjes (cementgebonden deklaag)	CT
Druksterkte	C40
Buigsterkte	F10
Slijtvastheid	A12

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Sikafloor Level-30

90432755

2016.12, ver. 2

1029

3/4

BUILDING TRUST



