



EN 1504-2:2004

10

0620

## PRESTATIEVERKLARING

### Sikafloor® Comfort Adhesive

|    |    |    |    |     |   |        |      |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 08 | 01 | 09 | 005 | 0 | 000002 | 1041 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

#### EN 1504-2:2004

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Producttype:</b><br>Unieke identificatiecode van het producttype:  | Sikafloor® Comfort Adhesive   |
| <b>2. Type-</b> , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:                             | Batchnummer is vermeld op de verpakking   |
| <b>3. Beoogd gebruik</b> of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | 2-Componenten, total solid, lage VOS, op polyurethaanbasis voor verlijming Sikafloor® Comfort Repupol 6015H en Sikafloor® Comfort Repupol-4580<br><br><b>Principes 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 conform EN 1504-2</b>  |
| <b>4. Naam, geregistreerde handelsnaam</b> of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:                         | Sikafloor®<br><br>Descol Sports Surfaces<br>Duurstedeweg 7<br>NL – 7418 CK Deventer<br>Netherlands  |
| <b>5. Contactadres:</b><br>Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:                   | Niet relevant (zie 4)   |
| <b>6. BVPB:</b><br>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:         | Systeem 2+  |
| <b>7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN):</b><br>Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:             | 0620<br>Gecertificeerde instantie voor fabrieksproductiecontrole (FPC) nr. 0620 heeft de initiële inspectie van de fabriek en de productiecontrole en continue bewaking, beoordeling en evaluatie van het FPC, systeem 2+ uitgevoerd, en heeft een conformiteitsverklaring voor de FPC 1041 uitgegeven. |



**8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA):**  
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:

Niet relevant (zie 7)

## 9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken                               | Prestaties  | Norm          | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|---|---------------|--|
| Slijtvastheid (Taber test)                         | < 3000 mg   | EN ISO 5470-1 | EN 1504-2:2004                           |
| Doorlaatbaarheid CO <sub>2</sub>                   | $S_D > 50$ m                                      | EN 1062-6     |  |
| Doorlaatbaarheid waterdamp                         | Klasse II   | EN 1062-6     |  |
| Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid van water | $w < 0,1$ kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> ) | EN ISO 7783-2 |  |
| Weerstand tegen sterke chemische belasting         | Klasse II   | EN 13529      |  |
| Slagvastheid                                       | Klasse II   | EN ISO 6272-1 |  |
| Hechtsterkte bij treksterkte test                  | $\geq 0,8$ N/mm <sup>2</sup>                      | EN 1542       |  |
| Brandclassificatie                                 | E <sub>fl</sub>                                   | EN 13501-1    |  |



## 10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Remo van der Wilt  
General Manager



Marcel Ras  
Manager Operations

Deventer, 1 november 2013

---

## Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente veiligheidsinformatieblad, dat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

---

### Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt

---

