

SikaSeal[®]-174

Prestatieverklaring

Nr. 78234234

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	78234234
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Voor gebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandregulatie — Voegkitten voor niet-structureel gebruik in voegen van gebouwen Buiten (exterieure) toepassingen — Voegkitten voor externe muren-, vensters- en deurvoegen (gevelelementen)
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3 (Voor gebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandregulatie) Systeem 3 (Buiten (exterieure) toepassingen)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 15651-1:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

7 Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op brand	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD	Systeem 3	
Weerstand tegen vloei	≤ 3 mm	Systeem 3	
Verlies van volume	≤ 10 %	Systeem 3	
Rekeigenschappen (b.v. uitrekking)	Geen falen	Systeem 3	
Rekeigenschappen (b.v. secansmodulus)	≤ 0,9 MPa	Systeem 3	
Rekeigenschappen (b.v. bij aangehouden rek)	Geen falen	Systeem 3	
Duurzaamheid	Behaald	Systeem 3	

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze verklaring van prestaties wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski

Functie: Corporate Standardisation and Approvals

2023-06-15

Naam: Maciej Michalewski

Functie: Standardisation and Approvals

2023-06-15

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

Prestatieverklaring

SikaSeal®-174

78234234

15-6-2023 1

1104

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

78234234

Reactie op brand	Klasse E
Weerstand tegen vloeï	≤ 3 mm
Verlies van volume	≤ 10 %
Rekeïgenschappen (b.v. secansmodulus)	$\leq 0,9$ MPa

EN 15651-1:2012

1213

Voor gebruik onderhevïg aan de wetgeving m.b.t. brandregulatie — Voegkitten voor niet-structureel gebruik in voegen van gebouwen Buiten (exterieure) toepassïngen — Voegkitten voor externe muren-, vensters- en deurvoegen (gevelelementen)

<http://dop.sika.com>

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilïge omgang met en opslag en gebruik van dit product dienen gebruikers het meest recente productinformatieblad te raadplegen.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvïngen en aanbevelïngen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandïgheden conform de aanbevelïngen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandïgheden ter plaatse zodanig kunnen variïren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelïngen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzïgen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zïjn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

SikaSeal®-174

78234234

15-6-2023 1

1104

3 / 3

BUILDING TRUST

