

# Sika<sup>®</sup> ViscoCrete<sup>®</sup>-1040 con. 40% SPL BE

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr.89314284

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	89314284
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	Sterk water reducerende/ superplastificerende hulpstof voor beton bij gelijke consistentie (tabel 3.1) en bij gelijke w/c-verhouding (tabel 3.2)
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>GEMACHTIGDE:</b>	
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 2+
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 934-2:2009+A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	0965

#### Prestatieverklaring

Sika<sup>®</sup> ViscoCrete<sup>®</sup>-1040 con. 40% SPL BE  
89314284  
2026.01 , Versie 01  
1707

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Chloride gehalte	≤ 0,1 %	Systeem 2+	
Alkali gehalte	≤ 1,0 %	Systeem 2+	
Corrosiegedrag	Bevat alleen bestanddelen volgens EN 934-1:2008, deel A1	Systeem 2+	
Druksterkte	Bij 1 dag: Testmengsel ≥ 140% van het referentiemengsel Bij 28 dagen: Testmengsel ≥ 115% van het referentiemengsel	Systeem 2+	EN 934-2-2: 2009+A1:2012
Luchtgehalte in verse beton	≥ 2% boven het referentiemengsel	Systeem 2+	
Waterreductie	≥ 12% vergeleken met referentiemengsel	Systeem 2+	
Consistentie	Voldoet	Systeem 2+	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	
Duurzaamheid	NPD	Systeem 2+	

## 8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubing  
Functie: Head Technical Services  
Utrecht, 1 april 2026



Naam : Wilfred Meijer  
Functie: Teamleider Application Engineers  
Utrecht, 1 april 2026



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

### Prestatieverklaring

Sika® ViscoCrete®-1040 con. 40% SPL BE  
89314284  
2026.01, Versie 01  
1707



26

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

DoP No. 89314284

EN 934-2:2009+A1:2012

Aangemelde instantie 0965

Sterk water reducerende/ superplastificerende hulpstof voor beton bij gelijke consistentie (tabel 3.1)  
en bij gelijke w/c verhouding (tabel 3.2)

Chloride gehalte	≤ 0,1 %
Alkali gehalte	≤ 1,0 %
Corrosiegedrag	Bevat alleen bestandsdelen volgens EN 934-1:2008, deel A1
Druksterkte	Bij 1 dag: Testmengsel ≥ 140% van het referentiemengsel Bij 28 dagen: Testmengsel ≥ 115% van het referentiemengsel
Luchtgehalte in verse beton	≥ 2% boven het referentiemengsel
Waterreductie	≥ 12% vergeleken met referentiemengsel
Consistentie	Voldoet
Gevaarlijke bestanddelen	NPD
Duurzaamheid	NPD

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Sika® ViscoCrete®-1040 con. 40% SPL BE  
89314284  
2026.01, Versie 01  
1707

**Sika Nederland BV**  
Zonnebaan 56  
3542 EG, Utrecht  
Nederland  
[www.sika.nl](http://www.sika.nl)

**Prestatieverklaring**

Sika® ViscoCrete®-1040 con. 40% SPL BE  
89314284  
2026.01 , Versie 01  
1707

**4/4**

**BUILDING TRUST**

