

Sika® Fibermesh®-150 (GB)

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 62479442

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET HET PRODUCTTYPE:	62479442
2	BEOOGD(E) GEBRUIK:	EN 14889-2:2006 Polymeervezels voor niet-constructief gebruik in beton, mortel en specie
3	FABRIKANT:	Sika Limited Watchmead Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BQ United Kingdom
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 14889-2:2006
	Aangemelde instantie(s):	1136

Prestatieverklaring

Sika® Fibermesh®-150 (GB)

62479442

2022.01 Ver. 1

1161

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Trek eigenschappen	30 cN/tex	Systeem 3	EN 14889-2:2006
Bestendigheid met 0,9 kg/m ³ vezels: Vezeltijd:	8 seconden	Systeem 3	
E-modulus	NPD	Systeem 3	
Effect op sterkte van beton	NPD	Systeem 3	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 3	
Duurzaamheid	NPD	Systeem 3	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubijng
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

Sika® Fibermesh®-150 (GB)
62479442
2022.01 Ver. 1
1161



21

Sika Limited, Hertfordshire, United Kingdom

62479442

EN 14889-2:2006

Aangemelde instantie 1139

Polymeervezels voor niet-constructief gebruik in beton, mortel en specie

Trek eigenschappen	30 cN/tex
Bestendigheid met 0,9 kg/m ³ vezels:	8 seconden
Vezeltijd:	

<http://dop.sika.com>

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad die de fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sika® Fibermesh®-150 (GB)

62479442

2022.01 Ver. 1

1161

Sika Nederland
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring
Sika® Fibermesh®-150 (GB)
62479442
2022.01 Ver. 1
1161

4/4

BUILDING TRUST

