

SikaScreed®-330 MetalTop

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0077/02

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0077/02
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Cementgebaseerd vloerproduct voor binnentoepassingen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4, Systeem 4 voor brandreactie
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002 CT-C90-F15-A1,5
	Aangemelde instantie(s):	-

Prestatieverklaring

SikaScreed®-330 MetalTop

BE0077/02

2024.08 , ver. 1

1707

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)


ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	C90	Systeem 4	EN 13813:2002
Buigsterkte	F15	Systeem 4	
Chloridegehalte	< 0,05%	Systeem 4	
Hechting aan beton (klasse B > 2 N/mm²)	3,0 N/mm²	Systeem 4	
Slijtweerstand: BCA	AR 0,5	Systeem 4	
Böhme	A1,5		
Andere abrasie methoden Taber/Amsler zijn beschikbaar			
Slagvastheid/Impact	Klasse III		
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Geluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische expansie-coëfficiënt	NPD	Systeem 4	
Capillaire absorptie	NPD	Systeem 4	
Reactie bij brand	Afl-s1	Systeem 4	
Vrijstelling corrosieve stoffen	CT	Systeem 4	
Weerstand tegen carbonatie	NPD	Systeem 4	
Thermische weerstand	NPD	Systeem 4	
Chemische weerstand	NPD	Systeem 4	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met EER-relevantie

Prestatieverklaring

SikaScreed®-330 MetalTop
BE0077/02
2021.03, ver. 1
1707



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0077/02

EN 13813:2002

Notified Body -

Cementgebaseerd vloerproduct voor binnentoepassingen

Druksterkte	C90
Buigsterkte	F15
Chloridegehalte	< 0,05%
Hechting aan beton (klasse B > 2 N/mm ²)	3,0 N/mm ²
Slijtweerstand:	
BCA	AR 0,5
Böhme	A1,5
Andere abrasie methoden Taber/Amsler zijn beschikbaar	
Slagvastheid/Impact	Klasse III
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Geluidsisolatie	NPD
Geluidsabsorptie	NPD
Thermische expansie-coëfficiënt	NPD
Capillaire absorptie	NPD
Reactie bij brand	Afl-s1
Vrijstelling corrosieve stoffen	CT
Weerstand tegen carbonatatie	NPD
Thermische weerstand	NPD
Chemische weerstand	NPD

<http://dop.sika.com>**Prestatieverklaring**

SikaScreed®-330 MetalTop

BE0077/02

2021.03 , ver. 1

1707

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://www.sika.nl>

Prestatieverklaring

SikaScreed®-330 MetalTop
BE0077/02
2021.03 , ver. 1
1707