

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Sikafloor®-410

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; YEHS_1010_002 ; 0001 **>

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam onderneming van leverancier : Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
Telefoon : +31-30-2410120
Telefax : +31-30-2414482
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : EHS@nl.sika.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

NVIC telefoonnummer 088-755-8000, uitsluitend bereikbaar voor een behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **> ; <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **> ; <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

Datum laatste uitgave: 24.01.2025

not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>, <**
Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ;
0206 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>, <**
Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ;
0208 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>, <**
Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ;
0211 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **>, <**
Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ;
0250 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0255 **>, <**
Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ;
0255 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0255 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_089 ; 0405 **>, <**
Status of value assignment not permitted:

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>:
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>:
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>:
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **>:
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0255 **>:
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0255 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0405 **>:
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0405 **>



000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ;
 0405 **>, <** Status of value assignment
 not permitted: 000000101354 ;
 SAP_EHS_1023_089 ; 0405 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0255 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0405 **>

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **>

Gevarenpictogrammen	:	{ error: file not found: C:\WW\lgr aphics\<** Status of value as- signment not permit- ted: 000000101 354 ; SAP_EHS _1023_094 ; 0001 **> }	{ error: file not found: C:\WW\lgr aphics\<** Status of value as- signment not permit- ted: 000000101 354 ; SAP_EHS _1023_094 ; 0001 **> }	{ error: file not found: C:\WW\lgr aphics\<** Status of value as- signment not permit- ted: 000000101 354 ; SAP_EHS _1023_094 ; 0001 **> }	{ error: file not found: C:\WW\lgr aphics\<** Status of value as- signment not permit- ted: 000000101 354 ; SAP_EHS _1023_094 ; 0001 **> }	{ error: file not found: C:\WW\lgr aphics\<** Status of value as- signment not permit- ted: 000000101 354 ; SAP_EHS _1023_094 ; 0001 **> }
---------------------	---	--	--	--	--	--

Signaalwoord : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
 SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **>

Gevarenaanduidingen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
 SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **> <** Status of
 value assignment not permitted: 000000101354 ;
 SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **>

Aanvullende gevarenaan- : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
 duidingen SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **>
 <** Status of value assignment not
 permitted: 000000101354 ;
 SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **>

Veiligheidsaanbevelingen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
 SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **> <**
 Status of value assignment not permitted:
 000000101354 ; SAP_EHS_1023_094 ; 0001



**>

Preventie:

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **> <**
Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1023_094 ; 0001
**>

Maatregelen:

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **> <**
Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1023_094 ; 0001
**>

Opslag:

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **> <**
Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1023_094 ; 0001
**>

Verwijdering:

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_094 ; 0001 **> <**
Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1023_094 ; 0001
**>

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen
Hexamethyleen diisocynaat Oligomeren
isobutylmethacrylaat
dibutyltindilauraat

Aanvullende etikettering

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1023_074 ; 0007 **> <** Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1023_074 ; 0007 **>
000000101354 ;
SAP_EHS_1023_074
; 0007 **>

2.3 Andere gevaren

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1017_021 ; 0001 **>

Ecologische informatie: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1018_016 ; 0001 **>

Toxicologische informatie: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1019_037 ; 0001 **>



RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_002 ; 0001 **>
- Bij inademing : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_006 ; 0001 **>
- Bij aanraking met de huid : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_004 ; 0001 **>
- Bij aanraking met de ogen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_003 ; 0001 **>
- Bij inslikken : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_005 ; 0001 **>

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0001 **>
- <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0003 **>
- <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0004 **>
- <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0097 **>
- Gevaren : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0001 **>
- <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0003 **>
- <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0004 **>
- <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0097 **>



4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0001 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0003 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0004 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1015_012 ; 0097 **>

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_001 ; 0001 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_001 ; 0002 **>

Ongeschikte blusmiddelen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_001 ; 0001 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_001 ; 0002 **>

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_002 ; 0003 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_002 ; 0007 **>

Gevaarlijke verbrandingsproducten : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_002 ; 0003 **>
 <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_002 ; 0007 **>

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_003 ; 0001 **>

Specifieke blusmethoden : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_004 ; 0001 **>

Nadere informatie : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;



SAP_EHS_1016_004 ; 0001 **>

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_005 ; 0001 **>

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_006 ; 0001 **>

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_007 ; 0001 **>

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_017 ; 0001 **>

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_009 ; 0001 **>

Hygiënische maatregelen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_011 ; 0001 **>

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1021_006 ; 0001 **>

Opslagtijd : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1021_001 ; 0001 **>

Aanbevolen bewaartemperatuur : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1021_001 ; 0001 **>

Natheid : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1021_001 ; 0001 **>

Opslag van bulkgoed : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

SAP_EHS_1021_001 ; 0001 **>

Meer informatie over opslag- : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
stabiliteit : SAP_EHS_1021_001 ; 0001 **>

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1011_012 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1011_012 ; 0001 **>

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters *	Basis *
reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen	Niet toegewezen	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
		TGG-8 uur	47,5 ppm 210 mg/m ³	NL WG
	Nadere informatie: Huidopname			
		TGG-15 min	100 ppm 442 mg/m ³	NL WG
2-methoxy-1-methylethylacetaat	108-65-6	STEL	100 ppm 550 mg/m ³	2000/39/EC
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		TWA	50 ppm 275 mg/m ³	2000/39/EC
		TGG-8 uur	100 ppm 550 mg/m ³	NL WG

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1012_006 ; 0014 **>

*De hierboven genoemde waarden zijn in overeenstemming met de wetgeving die geldt op de datum van vrijgave van dit veiligheidsblad

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_010 ; 0003 **>

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354
het gezicht ; SAP_EHS_1016_014 ; 0004 **>

Bescherming van de handen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
Doorbraaktijd: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
Permeabiliteitsnelheid: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
Handschoendikte: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
Lengte van de handschoen: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
Richtlijn: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
<** Phrase does not exist: CED - H08.00418160 **>: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
Fabrikant: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
Gebruikstijd: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_013 ; 0001 **>

Huid- en lichaamsbescherming : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_015 ; 0001 **>
Bescherming van de ademhalingswegen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_012 ; 0005 **>
Filter type : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_012 ; 0005 **> (<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_012 ; 0005 **>)

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1016_006 ; 0001 **>

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_001 ; 0001 **> (<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_001 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_001 ; 0001 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_001 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_001 ; 0001 **>)

Kleur : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

Datum laatste uitgave: 24.01.2025

SAP_EHS_1013_008 ; 0001 **>
Geur : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1013_010 ; 0001 **>

Smeltpunt/ -traject / Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas) : Geen gegevens beschikbaar

Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden

Bovenste explosiegrens /
Bovenste ontvlambaar-
heidsgrenswaarde : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
YEHS_1014_012 ; 0001 **>

Onderste explosiegrens /
Onderste ontvlambaar-
heidsgrenswaarde : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
YEHS_1014_013 ; 0001 **>

Vlampunt : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1014_009 ; 0001 **> <** Status of value assign-
ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_009 ;
0001 **>(<** Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1014_009 ; 0001 **> <** Status
of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1014_009 ; 0001 **>)
Methode: <** Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1014_009 ; 0001 **>, <** Status
of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1014_009 ; 0001 **>
GLP: <** Status of value assignment not permitted:
000000101354 ; SAP_EHS_1014_009 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1014_009 ; 0001 **>

Zelfontbrandingstemperatuur : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
YEHS_1014_022 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
YEHS_1014_022 ; 0001 **>

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;
SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **> <** Status of value assign-
ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ;
0001 **> (<** Status of value assignment not permitted:



Sikafloor®-410

Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **>
Concentratie: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **>
Methode: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **>
GLP: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_019 ; 0001 **>

Viscositeit

Viscositeit, kinematisch : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_028 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_028 ; 0001 **> (<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_028 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_028 ; 0001 **>)
Methode: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_028 ; 0001 **>
GLP: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_028 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_028 ; 0001 **>

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **> (<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **>)
pH: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **>
Methode: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **>
GLP: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;



Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	SAP_EHS_1013_016 ; 0001 **> Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	:	<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; YEHS_1013_003 ; 0001 **>
Dichtheid	:	<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **> (<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **>, <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **> Methode: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **> GLP: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1013_005 ; 0001 **>
Relatieve dampdichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken	:	Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_033 ; 0001 **>

10.2 Chemische stabiliteit

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_034 ; 0001 **>

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0001 **>
Methode: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0001 **>
GLP: <** Status of value assignment not permitted:



000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0001 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0002 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0002 **>

Methode: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0002 **>

GLP: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_019 ; 0002 **>

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_030 ; 0004 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_030 ; 0004 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_030 ; 0004 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_030 ; 0004 **>

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_031 ; 0001 **>

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_020 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1014_020 ; 0001 **>

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Bestanddelen:

reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 3.523 mg/kg

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): 3.160 mg/kg

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

Hexamethyleen diisocynaat Oligomeren:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 5.665 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50: > 0,5 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel
Methode: Oordeel van experts

Acute toxiciteitsschattingen: 0,5001 mg/l
Testatmosfeer: stof/nevel
Methode: ATE-waarde (acute toxiciteitsschatting) afgeleid van LD50/LC50-waarde

2-methoxy-1-methylethylacetaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 5.000 mg/kg

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 2.000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg

dibutyltindilauraat:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 2.071 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Bestanddelen:

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd:

Beoordeling : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Ademhalingssensibilisatie

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>



Mutageniteit in geslachtscellen

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Kankerverwekkendheid

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Giftigheid voor de voortplanting

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

STOT bij eenmalige blootstelling

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

STOT bij herhaalde blootstelling

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Aspiratiesgiftigheid

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_034 ; 0069 **>

Product:

Beoordeling : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_037 ; 0001 **>
Opmerkingen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1019_037 ; 0001 **>

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Bestanddelen:

reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: > 1,3 mg/l
Blootstellingstijd: 56 d
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 1,17 mg/l
Blootstellingstijd: 7 d
Soort: Daphnia (Watervlieg)

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware:

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1.000 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h

Hexamethyleen diisocynaat Oligomeren:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Scenedesmus quadricauda (groene algen)): > 50 - 100 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd:

Toxiciteit voor algen/waterplanten : (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 2,6 - 2,9 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

dibutyltindilauraat:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Vis): 3,1 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 1 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 1 - 10 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 1

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

Beoordeling : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1017_021 ; 0001 **>.
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1017_021 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1017_021 ; 0001 **>
Opmerkingen: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1017_021 ; 0001 **>

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1018_016 ; 0001 **>
Opmerkingen : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1018_016 ; 0001 **>

12.7 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische informatie : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1018_012 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1018_012 ; 0001 **>

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_018 ; 0002 **>
Europese afvalstoffenlijst : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_017 ; 0001 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_017 ; 0001 **>
Verontreinigde verpakking : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_019 ; 0005 **>

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR : UN 1263
IMDG : UN 1263
IATA : UN 1263

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR : VERF
IMDG : PAINT
IATA : Paint

14.3 Transportgevaarklasse(n)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

	Klasse	Secundaire risico's
ADR	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Verpakkingsgroep

ADR		
Verpakkingsgroep	: III	
Classificatiecode	: F1	
Gevarenidentificatienr.	: 30	
Etiketten	: 3	
Tunnelrestrictiecode	: (D/E)	
IMDG		
Verpakkingsgroep	: III	
Etiketten	: 3	
EmS Code	: F-E, <u>S-E</u>	
IATA (Vracht)		
Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig)	: 366	
Verpakkingsvoorschrift (LQ)	: Y344	
Verpakkingsgroep	: III	
Etiketten	: Flammable Liquids	
IATA (Passagier)		
Verpakkingsvoorschrift (passagiersvliegtuig)	: 355	
Verpakkingsvoorschrift (LQ)	: Y344	
Verpakkingsgroep	: III	
Etiketten	: Flammable Liquids	

14.5 Milieugevaren

ADR		
Milieugevaarlijk	: nee	
IMDG		
Mariene verontreiniging	: nee	
IATA (Passagier)		
Milieugevaarlijk	: nee	
IATA (Vracht)		
Milieugevaarlijk	: nee	

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.



RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH Information:	Alle aanwezige stoffen in onze producten zijn - Geregistreerd door onze toeleveranciers, en/of - Geregistreerd door Sika, en/of - Uitgesloten van de regelgeving, en/of - Vrijgesteld van de registratie.
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0001 **>	: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0001 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0002 **>	: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0002 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0003 **>	: Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0003 **>	: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0003 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0004 **>	: reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen isobutylmethacrylaat dibutyltindilauraat 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat octamethylcyclotetrasiloxaan [D4]
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0005 **>	: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0005 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0006 **>	: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0006 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0007 **>	: <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0007 **>

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025
Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0008 **> : <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0008 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0041 **> : dibutyltindilauraat

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_051 ; 0182 **> : dibutyltindilauraat

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_011 ; 0011 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_011 ; 0011 **>
000000101354 ;
SAP_EHS_1023_011 ; 0011
**>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_011 ; 0031 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_011 ; 0031 **>
000000101354 ;
SAP_EHS_1023_011 ; 0031
**>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_011 ; 0032 **>
<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_011 ; 0032 **>
000000101354 ;
SAP_EHS_1023_011 ; 0032
**>

Andere verordeningen:

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_020 ; 0207 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_007 ; 0001 **> : reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen
dibutyltindilauraat

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel door de leverancier.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van andere afkortingen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

Datum laatste uitgave: 24.01.2025

Acute Tox.	:	Acute toxiciteit
Aquatic Acute	:	(Acut) Aquatisch gevaar op korte termijn
Aquatic Chronic	:	(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Asp. Tox.	:	Aspiratiegevaar
Eye Irrit.	:	Oogirritatie
Flam. Liq.	:	Ontvlambare vloeistoffen
Muta.	:	Mutageniteit in geslachtscellen
Repr.	:	Giftigheid voor de voortplanting
Skin Irrit.	:	Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens.	:	Huidsensibilisering
STOT RE	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT SE	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
2000/39/EC	:	Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
NL WG	:	Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden
2000/39/EC / TWA	:	Grenswaarden - 8 uur
2000/39/EC / STEL	:	Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
NL WG / TGG-8 uur	:	Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur
NL WG / TGG-15 min	:	Tijdgewogen gemiddelde - 15 min
ADR	:	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS	:	Chemical Abstracts Service
DNEL	:	Derived no-effect level
EC50	:	Half maximal effective concentration
GHS	:	Globally Harmonized System
IATA	:	International Air Transport Association
IMDG	:	International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50	:	Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
LC50	:	Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
MARPOL	:	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL	:	Occupational Exposure Limit
PBT	:	Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC	:	Predicted no effect concentration
REACH	:	Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC	:	Substances of Very High Concern
vPvB	:	Very persistent and very bioaccumulative

Nadere informatie

Classificatie van het preparaat:

<** Status of value assign-

<** Status of value as-

Classificatieprocedure:

<** Status of value assignment not

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

Datum laatste uitgave: 24.01.2025

ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>	signment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>	permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0140 **>
<** Status of value assign- ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>	<** Status of value as- signment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>	<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0201 **>
<** Status of value assign- ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>	<** Status of value as- signment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>	<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0206 **>
<** Status of value assign- ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>	<** Status of value as- signment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>	<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0208 **>
<** Status of value assign- ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **> <** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>	<** Status of value as- signment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>	<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0211 **>
<** Status of value assign- ment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **> <** Status of value assignment not permitted:	<** Status of value as- signment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **>	<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ; SAP_EHS_1023_089 ; 0250 **>

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikafloor®-410



Herzieningsdatum: 31.01.2025

Versie 15.1

Printdatum 03.02.2025

Datum laatste uitgave: 24.01.2025

000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ;

0250 **>

<** Status of value assignment not permitted:

000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ;

0255 **> <** Status of value

assignment not permitted:

000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ;

0255 **>

<** Status of value assignment not permitted:

000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ;

0405 **> <** Status of value

assignment not permitted:

000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ;

0405 **>

<** Status of value assignment not permitted:

000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ;

0255 **>

<** Status of value assignment not permitted:

000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ;

0405 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ; 0255 **>

<** Status of value assignment not permitted: 000000101354 ;

SAP_EHS_1023_089 ; 0405 **>

De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Raadpleeg voor verwerking

||| Aanpassingen ten opzichte van vorige versie!!

NL / NL