

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves

AnchorFix accessoire voor applicatie in holle stenen/metselwerk

PRODUCTOMSCHRIJVING


Sika AnchorFix® Perforated Sleeves zijn vereist om Sika AnchorFix® producten aan te brengen in hol metselwerk en holle bouwstenen.

TOEPASSING

Geperforeerde pluggen worden gebruikt voor het uitzettingsvrij bevestigen van ankers in hol metselwerk en holle bouwstenen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudig te gebruiken
- Verschillende diameters en lengten beschikbaar
- Past in verschillende hol metselwerk / holle bouwstenen
- Centreer ring bevestigd aan de plug



TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

Alle Sika AnchorFix® Perforated Sleeves zijn benoemd in de betreffende testrapporten van elk Sika AnchorFix® product

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Verpakkingseenheid: zak à 10 /100 stuks per afmeting	
Uiterlijk / kleur	Plastic grijze pluggen	
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum.	
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Afmetingen	Lengte	Diameter
	50 mm	12 mm
	85 mm	16 mm
	85 mm	20 mm
	130 mm	16 mm

VERWERKINGSINFORMATIE

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. Werkelijk gemeten gegevens kunnen afwijken door omstandigheden waarover wij geen controle hebben.

AANVULLENDE INFORMATIE

1. Method Statement Nr: 850 42 07 Sika AnchorFix® products.
2. Productinformatiebladen: Sika AnchorFix® products
3. Testrapporten: Sika AnchorFix® products
4. Applicatie video: Sika AnchorFix® products

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Gebruik alleen Sika AnchorFix® verankeringslijmen met Sika AnchorFix® Perforated Sleeves
- Geen andere geperforeerde pluggen toepassen met Sika AnchorFix® lijmen.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

1. Nadat stof e.d. uit het boorgat is verwijderd, wordt de geperforeerde plug in het boorgat geplaatst.
2. Begin aan de dichte zijde van de geperforeerde plug en breng geleidelijk de Sika AnchorFix® verankeringslijm aan in de plug zodat de hars door de perforaties naar buiten drukt.
3. Sluit de dop van de middelste ring van de plug om te voorkomen dat er hars ontsnapt tijdens het inbrengen van het anker.
4. Plaats het anker in de plug met een draaiende beweging binnen de open tijd van de lijm. Een deel van de lijm moet door de perforaties naar buiten stromen in de holte van het holle metselwerk.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves
Augustus 2025, Version 02.01
020205020000000002

SikaAnchorFixPerforatedSleeves-nl-NL-(08-2025)-2-1.pdf

