

Sika[®] ViscoCrete[®]-220

PRESTATIEVERKLARING

Nr.34588738

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	34588738
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Sterk water reducerende/ superplastificerende hulpstof voor beton bij gelijke consistentie (tabel 3.1) en bij gelijke w/c-verhouding (tabel 3.2)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	0921

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Chloride gehalte	$\leq 0,1$ mass%		EN 934-2-2: 2009+A1:2012
Alkali gehalte	$\leq 1,0$ mass%		
Corrosiegedrag	Bevat alleen bestandsdelen volgens EN 934-1:2008, deel A1		
Luchtgehalte	Voldoet	T2/T3.1/T3.2	
Druksterkte	Voldoet	T2/T3.1/T3.2	
Waterreductie	Voldoet	T2/T3.1	
Consistentietoename	Voldoet	T3.2	
Consistentiebehoud	Voldoet	T3.2	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD		

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubijng
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 23 september 2026



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 1 september 2026



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

 25
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland
DoP No. 34588738
EN 934-2:2009+A1:2012

Prestatieverklaring
Sika® ViscoCrete®-220
34588738
2025.08 , Versie 01
1013

Aangemelde instantie 0921	
Sterk water reducerende / superplastificerende hulpstof voor beton bij gelijke consistentie (tabel 3.1) en bij gelijke w/c verhouding (tabel 3.2)	
Chloride gehalte	≤ 0,1 mass%
Alkali gehalte	≤ 1,0 mass%
Corrosiegedrag	Bevat alleen bestandsdelen volgens EN 934-1:2008, deel A1
Luchtgehalte	Voldoet
Druksterkte	Voldoet
Waterreductie	Voldoet
Consistentietoename	Voldoet
Consistentiebehoud	Voldoet
Gevaarlijke bestanddelen	NPD

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland BV
 Zonnebaan 56
 3542 EG, Utrecht
 Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring
 Sika® ViscoCrete®-220
 34588738
 2025.08 , Versie 01
 1013