
Sikasil® WS-605 S

Prestatieverklaring Nr. 63179555

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	63179555
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN)	EN 15651-1:2012 Afdichtkit voor façade voor exterieur en interieur toepassing F EXT-INT CC
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	GEAUTORICEERDE VERTEGENWOORDIGING:	
5	SYSTEEM(EN) VAN AVCP	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE STANDAARD	EN 15651-1:2012
	Goedkeurende instantie(s):	1119

7 AANGEGEVEN PRESTATIES

Essentiële kenmerken	Prestatie	AVCP	Geharmoniseerde Technische specificaties
Gedrag bij brand	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:1012
Vrijkomen van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	Geen prestatie bepaald	Systeem 3	
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	Systeem 3	
Volume verlies	≤ 10 %	Systeem 3	
Trekeigenschappen (rek) bij constante rek na onderdompeling in water (elastisch)	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Trekeigenschappen (bij Secante trekmodulus) voor niet-structurele afdichtingsmiddelen met lage modulus, in voegen in gebieden met koud klimaat (-30 °C)	$\leq 0,9$ MPa bij 100 % rek	Systeem 3	
Trekeigenschappen (bij blijvende rek) voor niet-structurele afdichtingsmiddelen met lage modulus, in voegen in gebieden met koud klimaat (-30 °C)	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Duurzaamheid	Pass	Systeem 3	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Johan van Grevenbroek
Functie:
Technical Service Industry
Utrecht 27 March 2026



.....

Naam : Kim Olsen
Functie:
Manager Technical Service Industry Benelux
Utrecht 27 March 2026



.....

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 Tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van voor de bouw bestemde producten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met relevantie voor de EER

CE MARKERING VOOR HET LABEL

Prestatieverklaring

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018,11, ver 04
1024



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP Nr. 63179555

EN 15651-1:2012

Goedkeurende instantie 1119

Afdicht materialen voor facades voor exterieur en interieur toepassing
FEXT-INT CC

Gedrag bij brand	Klasse E
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm
Volume verlies	≤ 10 %
Trekeigenschappen (rek) bij constante rek na onderdompeling in water (elastisch)	NF bij 100 % rek
Trekeigenschappen (secante trekmodulus) voor niet-structurele afdichtingsmiddelen met lage modulus, in voegen in gebieden met koud klimaat (-30 °C)	$\leq 0,9$ MPa bij 100 % rek
Trekeigenschappen (bij blijvende rek) voor niet-structurele afdichtingsmiddelen met lage modulus, in voegen in gebieden met koud klimaat (-30 °C)	NF bij 100 % rek
Duurzaamheid	Pass

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018,11, ver 04
1024

Prestatieverklaring

Sikasil® WS-605 S

63179555

2018,11, ver 04

1024

4/4

BUILDING TRUST

