

# SIKAMEMBRAN®-820

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 23106548

|       |                                                     |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | UNIEKE<br>IDENTIFICATIECODE VAN<br>HET PRODUCTTYPE: | 23106548                                                        |
| 2     | BEOOGD GEBRUIK                                      | Waterdamp controlelagen in gebouwen                             |
| 3     | FABRIKANT:                                          | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zürich<br>Zwitserland |
| 5     | SYSTEEM VAN AVCP:                                   | Systeem 3                                                       |
| 6 bis | GEHARMONISEERDE<br>STANDAARD:                       | EN 13984:2013                                                   |
|       | Aangemelde instantie(s):                            | 1508, 0757                                                      |

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIES/S

| Essentiële kenmerken                                                  | Prestaties             | AVCP      | Geharmonis<br>eerde<br>technische<br>specificatie |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Waterdichtheid                                                        | Passeren               | Systeem 3 | EN 13984:2013<br>jur                              |
| Botsbestendigheid                                                     | NPD                    | Systeem 3 |                                                   |
| Duurzaamheid:<br>Waterdampbestendigheid na<br>kunstmatige veroudering | Passeren               | Systeem 3 |                                                   |
| Chemische bestendigheid                                               | Passeren               |           |                                                   |
| Weerstand tegen scheuren                                              | ≥ 50 NB                | Systeem 3 |                                                   |
| Verbindingssterkte                                                    | NPD                    | Systeem 3 |                                                   |
| Waterdampbestendigheid                                                | ≥ 50 m                 | Systeem 3 |                                                   |
| Trekeigenschappen:                                                    |                        |           |                                                   |
| Treksterkte                                                           | ≥ 20 N/mm <sup>2</sup> | Systeem 3 |                                                   |
| Verlenging                                                            | ≥ 1000 %               | Systeem 3 |                                                   |
| Reactie op brand                                                      | Klasse E               | Systeem 3 |                                                   |
| Gevaarlijke stoffen                                                   | NPD                    | Systeem 3 |                                                   |

## 8 GESCHIKTE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties/s. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Johan van Grevenbroek  
Functie: Technical Advisor Sika  
Nederland BV, Utrecht 4 december  
december 2025



Naam : Wiktoria Karpala  
Functie: Manager Technical Service  
Benelux,  
Utrecht 04 december 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



23

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Dop Nr. 23106548

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Weerstand tegen scheuren | ≥ 50 NB                |
| Waterdampbestendigheid   | ≥ 50 m                 |
| Treksterkte              | ≥ 20 N/mm <sup>2</sup> |
| Verlenging               | ≥ 1000 %               |
| Reactie op brand         | Klasse E               |

EN 13984:2013

1508, 0757

Waterdamp controlelagen in gebouwen

<http://dop.sika.com>

## INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

De gebruiker moet de meest recente bijbehorende veiligheidsinformatiebladen (SDS) lezen voordat hij producten gebruikt. Het veiligheidsinformatieblad biedt informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en verwijderen van chemische producten en bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens.

## JURIDISCHE OPMERKING

Alle informatie die in deze prestatieverklaring („DOP”) wordt verstrekt, inclusief beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten („Producten”), wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met de Producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. Houd er rekening mee dat de materialen, substraten en feitelijke omstandigheden van de site aanzienlijk kunnen verschillen. Daarom geeft geen garantie voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en aanvaardt Sika geen aansprakelijkheid voor de toepassing en het gebruik van de producten, voor aanbevelingen of voor enig advies. Voorafgaand aan het gebruik moet het product worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het beoogde doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar Producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bestellingen van producten of diensten die door Sika worden geleverd, zijn onderworpen aan de huidige verkoopvoorwaarden van Sika.

### Prestatieverklaring

SikaMembran® -820

23106548

2025,12, ver. 1

1011

**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16  
8064 Zürich  
Zwitserland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Prestatieverklaring**  
SikaMembran® -820  
23106548  
2025-12 , ver. 1  
1011

