

Sikadur Combiflex® SG-20 M

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 92282526

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	92282526
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13967:2012 Plastic en rubberen sheets bedoeld voor gebruik als vochtwering in gebouwen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13967:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

Prestatieverklaring

Sikadur Combiflex® SG-20 M

92282526

2019.07 , ver. 2

1005

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Systeem van evaluatie en herziening van bestendigheid van prestaties	Geharmoniseer de technische specificaties
Brandclassificatie:	Klasse E	Systeem 3	EN 13967:2012
Waterdichtheid	Voldoet	Systeem 2+	
Scheurweerstand:			
Machine richting	≥ 570 N		
Dwarsrichting	≥ 570 N		
Sterkte van de verbinding	≥ 500 N/50 mm	Systeem 2+	
Slagvastheid	≥ 1500 mm	Systeem 2+	
Treksterkte:			
Machine richting	≥ 16 N/mm ²	Systeem 2+	
Dwarsrichting	≥ 16 N/mm ²		
Weerstand tegen statische belasting	≥ 15 kg	Systeem 2+	
Duurzaamheid:			
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	Voldoet	Systeem 2+	
Waterdichtheid na blootstelling aan chemicaliën	Voldoet		
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubung
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sikadur Combiflex® SG-20 M
92282526
2019.07 , ver. 2
1005



19

EN 13967:2012

Aangemelde instantie 1213

DoP Nr. 92282526

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Plastic en rubberen sheets bedoeld voor gebruik als vochtwering in gebouwen

Brandclassificatie:	Klasse E
Waterdichtheid	Voldoet
Scheurweerstand:	
Machine richting	≥ 570 N
Dwarsrichting	≥ 570 N
Sterkte van de verbinding	≥ 500 N/50 mm
Slagvastheid	≥ 1500 mm
Treksterkte:	
Machine richting	≥ 16 N/mm ²
Dwarsrichting	≥ 16 N/mm ²
Weerstand tegen statische belasting	≥ 15 kg
Duurzaamheid:	
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	Voldoet
Waterdichtheid na blootstelling aan chemicaliën	Voldoet

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.


Prestatieverklaring

Sikadur Combiflex® SG-20 M

92282526

2019.07, ver. 2

1005



Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
Sikadur Combiflex® SG-20 M
92282526
2019.07 , ver. 2
1005