

Sikafloor®-220 W Conductive

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 20972544

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	20972544
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13813:2002 Kunststof vloerafwerking voor binnen gebruik
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4 (voor binnen gebruik)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	0921 0767

Prestatieverklaring

Sikafloor®-220 W Conductive

20972544

04.12.2017 , ver. 2

1008

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Getest systeem: Sikafloor®-161, Sikafloor®-220 W en Sikafloor®-266 ECR CR gevuld met 30% kwartsand 0,1-0,3mm.

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandclassificatie:	E _{fi} ¹⁾	Systeem 4	EN 13813:2002
Onthechting van corrosieve substanties:	SR	Systeem 4	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD		
Slijtvastheid:	≤ AR1 ²⁾	Systeem 4	
Hechtsterkte:	≥ B2,0	Systeem 4	
Impact resistentie:	NPD		
Geluidisolatie:	NPD		
Geluidabsorptie:	NPD		
Thermische bestendigheid:	NPD		
Chemische bestendigheid:	NPD		

¹⁾ Conform de Commission Decision 2010/85/EU van 9 februari 2010 voldoet het product met betrekking tot de brandclassificatie aan de eisen van klasse E/E_{fi} zonder verdere testen.

²⁾ Minimale classificatie, raadpleeg het individuele testcertificaat.

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldenbach
 Functie: Technical Service Manager
 Utrecht, november 2018

Naam: Piet Nieuwpoort
 Functie: General Manager
 Utrecht, november 2018

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde norm	DoP nummer
Sikafloor®-220 W Conductive	EN 1504-2:2004	97296642

Prestatieverklaring

Sikafloor®-220 W Conductive
 20972544
 04.12.2017 , ver. 2
 1008



08

EN 13813:2002

DoP Nr. 20972544

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 0921, 0767

Kunststof vloerafwerking voor binnen gebruik

Brandclassificatie:

Onthechting van corrosieve substanties:

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Slijtvastheid:

Hechtsterkte:

Impact resistentie:

Geluidisolatie:

Geluidabsorptie:

Thermische bestendigheid:

Chemische bestendigheid:

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikafloor®-220 W Conductive

20972544

04.12.2017 , ver. 2

1008

3/4

BUILDING TRUST



Prestatieverklaring

Sikafloor®-220 W Conductive

20972544

04.12.2017 , ver. 2

1008

4/4

BUILDING TRUST

