

SikaMembran® -800

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 68775865

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	68775865
2	BEOOGD GEBRUIK	Waterdamp controlelagen in gebouwen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	SYSTEEM/S VAN AVCP:	Systeem 3
6 bis	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13984:2013
	Aangemelde instantie(s):	1508, 0757

7 AANGEGEVEN PRESTATIES/S

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdichtheid	NPD	Systeem 3	EN 13984:2013
Botsbestendigheid	NPD	Systeem 3	
Duurzaamheid: Waterdampbestendigheid na kunstmatige veroudering	Passeren	Systeem 3	
Chemische bestendigheid	Passeren		
Weerstand tegen scheuren	≥ 50 NB	Systeem 3	
Verbindingssterkte	NPD	Systeem 3	
Waterdampbestendigheid	≥ 3 m	Systeem 3	
Trekeigenschappen:			
Treksterkte	≥ 10 N/mm ²	Systeem 3	
Verlenging	≥ 600 %	Systeem 3	
Reactie op brand	Klasse E	Systeem 3	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 3	

8 PASSENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties/s. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Johan van Grevenbroek
Functie: Technisch Adviseur Sika
Nederland BV
Utrecht 04 December 2025



Naam : Kim Olsen
Functie: Manager TS Benelux
Utrecht 04 December 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



24

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Dop Nr. 68775865

Weerstand tegen scheuren	≥ 50 NB
Waterdampbestendigheid	≥ 3 m
Treksterkte	≥ 10 N/mm ²
Verlenging	≥ 600 %
Reactie op brand	Klasse E

EN 13984:2013

1508, 0757

Waterdamp controlelagen in gebouwen

<http://dop.sika.com>

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

De gebruiker moet de meest recente bijbehorende veiligheidsinformatiebladen (SDS) lezen voordat hij producten gebruikt. Het veiligheidsinformatieblad biedt informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en verwijderen van chemische producten en bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens

JURIDISCHE OPMERKING

Alle informatie die in deze prestatieverklaring (DOP) wordt verstrekt, inclusief beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten („Producten”), wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met de Producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. Houd er rekening mee dat de materialen, substraten en feitelijke omstandigheden van de site aanzienlijk kunnen verschillen. Daarom geeft geen garantie voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en aanvaardt Sika geen aansprakelijkheid voor de toepassing en het gebruik van de producten, voor aanbevelingen of voor enig advies. Voorafgaand aan het gebruik moet het product worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het beoogde doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar Producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bestellingen van producten of diensten die door Sika worden geleverd, zijn onderworpen aan de huidige verkoopvoorwaarden van Sika.

Prestatieverklaring

SikaMembran®-800

68775865

2025,12, ver. 1

1011

BUILDING TRUST



Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
www.sika.com

Prestatieverklaring
SikaMembran®-800
68775865
2025,12 , ver. 1
1011

BUILDING TRUST

