



ETAG -005-6:2004

13

0836

PRESTATIEVERKLARING

Sikafloor®-415

02	08	05	02	003	0	000001	1148
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sikafloor®-415
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Batchnummer is vermeld op de verpakking
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Vloeibaar aan te brengen waterdichting systeem op polyurethaanbasis voor gebruik op balkons, terrassen en daken. Voor het gebruik als een vloeibaar verwerkbaar waterdichtings systeem om weerstand te bieden tegen water om gebouw binnen te dringen. Essentiële eisen 2 veiligheid bij brand, 3 hygiëne, gezondheid en milieu en 4 veiligheid bij gebruik van richtlijn 89/106/EEC, inclusief het aspect duurzaamheid. ETAG-005-6:2004
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikafloor® - 405 balcony system Sika Limited Sika Liquid Plastics Sika House Miller Street Preston PR1 1EA United Kingdom
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet relevant (see 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:	System 3
7. Aangemelde certificatie instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Niet relevant



8. Aangemelde certificatie instantie (ETA):
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:

Erkende instelling **British Board of Agrément (no.0836)** heeft een ETA 13/0231 uitgegeven op basis van de ETAG-005-6:2000

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Prestatie bij brand van buitenaf	Klasse B _{roof} (t1)	ENV 1187	ETAG-005-6:2000
Brandclassificatie	Klasse E	EN 13501-1	
Gebruiksduur	W3	According to ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
Klimaat zone	M		
Alle afwerkingslagen in combinatie met alle ondergronden	P4		
Laagste oppervlaktemperatuur	TL3		
Hoogste oppervlaktemperatuur	TH4		
Dakhelling	S1 to S4		
Verklaring van gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen		
Gladheid	NDP	EN 13893	

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


R&D Manager


Technical Manager

Preston, april 2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente veiligheidsinformatieblad, dat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt

