



EN 15814

14

2007

## PRESTATIEVERKLARING

### Sika® Igoflex®-101

02	07	02	05	001	0	000059	1184
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Producttype:</b> Unieke identificatiecode van het producttype:	Sika® Igoflex®
<b>2. Type-</b> , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	-101 (batchnr. zie verpakking)
<b>3. Beoogde gebruiken</b> van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Polymeergemodificeerde dikke bitumineuze deklagen voor de waterafdichting van ondergrondse structuren.
<b>4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk</b> en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sika® Igoflex®  Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Switzerland
<b>5. Contactadres:</b> Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
<b>6. BPVB:</b> Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3  Systeem 3 voor reactie bij brand
<b>7. Aangemelde certificatie instantie (hEN):</b> Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Certificatie instantie 2007, Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung Dresden, heeft onder AVCP systeem 3 type testen met betrekking tot de bepaling van het type product.  Certificatie instantie 0432, MPA NRW, Brandprüfzentrum Erwitte, heeft onder AVCP systeem 3 type testen met betrekking tot de reactie bij brand.



<b>8. Aangemelde certificatie instantie (ETA):</b> Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Niet van toepassing
--	---------------------

### 9. Prestatieverklaring

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Waterdichtheid:	Klasse W2A	EN 15814:2013
Scheuroverbruggingscapaciteit:	Klasse CB2	
Waterbestendigheid:	Geen verkleuring van het water	
Flexibiliteit bij lage temperatuur:	Geen scheuren	
Dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen:	Geen afglijding of uitdroging	
Reactie bij brand:	Klasse E	
Druksterkte:	Klasse C1	
Gevaarlijke bestanddelen:	NPD	
Duurzaamheid van de waterdichting en van de reactie bij brand:	voldoet	



Refurbishment  
Prestatieverklaring  
Identificatie No.  
Editie  
Versie No.

02 07 02 05 001 0 000059  
06/2014  
01

## 10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



**Tessa Reumer**  
Corporate Product Manager



**Miroslav Tesic**  
Global Material Group Manager

Zürich, 18/07/2014

---

### Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

---

#### Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika Nederland BV  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Nederland

+31 30 2410120  
www.sika.nl