

Sikagard[®]-720 Epocem[®]

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 97101847

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	97101847
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-3:2005 Constructief en niet-structureel reparatieproduct voor beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken
3	FABRIKANT:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz Austria
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	System 2+ System 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	1139

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	≥ 45 MPa	Systeem 2+	EN 1504-3:2005
Chloride-ionengehalte	≤ 0,05 %	Systeem 2+	
Hechtende verbinding	≥ 2,0 MPa	Systeem 2+	
Beperkte krimp/uitzetting	≥ 2,0 MPa	Systeem 2+	
Carbonatieweerstand	Voldoet	Systeem 2+	
Elasticiteitsmodulus	NPD	Systeem 2+	
Thermische compatibiliteit, vriesdooi	≥ 2,0 MPa	Systeem 2+	
Stroefheid	Class III > 55 units wet tested	Systeem 2+	
Coefficient thermische uitzetting	13,1 μm / m K	Systeem 2+	
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{0.5}	Systeem 2+	
Reactie op brand	A2(f)S1	Systeem 3	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldenbach
Functie: Technical Service Manager
Utrecht, november 2018

.....


Naam : Piet Nieuwpoort
Functie: General Manager
Utrecht, november 2018

.....

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Norm	DoP nummer
Sikagard®-720 Epocem®	EN 1504-2:2004	39086484
Sikagard®-720 Epocem®	EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005	0203020100200000021029

 13	
Sika Österreich GmbH, Bludenz, Austria	
DoP No. 93620529	
EN 1504-3:2005	
Aangemelde instantie(s): 1139	
Constructief en niet-structureel reparatieproduct voor beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken	
Druksterkte	≥ 45 MPa
Chloride-ionengehalte	≤ 0,05 %
Hechtende verbinding	≥ 2,0 MPa
Beperkte krimp/uitzetting	≥ 2,0 MPa
Carbonatieweerstand	Voldoet
Thermische compatibiliteit, vriesdooi	≥ 2.0 MPa
Stroefheid	Klasse III > 55 eenheden nat getest
Coefficient thermische uitzetting	13,1 µm / m K
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Reactie op brand	A2(fl)S1
http://dop.sika.com	

Prestatieverklaring

Sikagard®-720 Epocem®

97101847

2018.06 , ver. 1

1029

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring
Sikagard®-720 Epocem®
97101847
2018.06 , ver. 1
1029