

SCHÖNOX® HS 8

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DE2115/01

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	DE2115/01
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13813 CA-C35-F7 Mortel voor calicumsulfaatdekvloeren voor toepassing in gebouwen
3	FABRIKANT:	Sika Deutschland CH AG & Co KG Alfred-Nobel-Str. 6 D-48720 Rosendahl Duitsland
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4, Systeem 3 (reactie bij brand)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	0767

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse A1/A1fl	Systeem 3	EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CA	Systeem 4	
pH-waarde	≥ 7	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	Systeem 4	
Druksterkte	C35	Systeem 4	
Buigtreksterkte	F7	Systeem 4	
Slijtvastheid	NPD	Systeem 4	
Contactgeluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Warmte-isolatie	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid	NPD	Systeem 4	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Raimond Ubink
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam: Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025





24

Sika Deutschland CH AG & Co KG, Niederlassung Rosendahl, Alfred-Nobel-Str. 6, D-48720 Rosendahl

DoP Nr. DE2115/01

EN 13813:2002

Mortel voor calicumsulfaatdekvloeren voor toepassing in gebouwen
EN 13813 CA-C35-F7

Reactie bij brand	Klasse A1/A1fl
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CA
pH-waarde	≥ 7
Druksterkte	C35
Buigtreksterkte	F7

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring
SCHÖNOX® HS8
DE2115/01
2025.01, ver. 1
0767

3/3

BUILDING TRUST

